


# CENTRO DE MECANIZADO CYCLONE VMC 1020 CNC FANUC







## CENTRO DE MECANIZADO CYCLONE

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

	ESPECIFICACIÓN	VMC-1020
MESA	Dimensiones	1100 X 560 mm
	Ranuras T	100 x 18 x 5T
	Peso Max en la mesa	800 Kg
	Distancia entre nariz del husillo a la superficie de la mesa	145-745 mm
RECPRRIDOS	Eje X	1020 mm
	Eje Y	560 mm
	Eje Z	600 mm
	Desplazamientos rápidos X/Y/Z	1-10.000 mm/min
	Avances rápidos X/Y/Z	36-36-24 mm/min
ALMACEN DE HERRAMIENTAS	Cambio de herramientas	Tipo random
	Num de herramientas	24
	Longitud de la herramienta	300 mm
	Diámetro de la herramienta	105 mm
	Max peso de la herramienta	7 Kg
HUSILLO	Nariz del husillo	BT-40
	Velocidad del husillo	10.000 rpm (transmisión por correa)
MOTORES	Motor Husillo	7.5/11 Kw
	Eje X / Y / Z servo motor	1,6 / 3 / 4 Kw
GENERAL	Dimensiones máquina	3038 X 2123 X 2852 mm
	Peso	6200 Kg
	Potencia requerida	20 Kva

<b>CARACTERISTICAS</b>	
MARCA	CYCLONE
Modelo	VMC 1020
CNC	Fanuc
Año	(Nuevo) 2022
Refrigeración de cabezal (Por aceite) Dynamic Graphic Display R660 Pack Fanuc incluye: Manual Guide I / AICC II / Alta velocidad Paquete alpha de todos los motores Fanuc Certificación CE Lavado de viruta a alta presión	
<b>CENTRO DE MECANIZADO VMC 1020</b>	

- Centro nuevo
- EXWORKS

Joaquim Carandell