CENTRO DE MECANIZADO 5 EJES SIMULTANEOS, DOS PALETS
DECKEL MAHO
DMC 80 U CNC HEIDENHAIN

Carandell maquinària sl

Pol. Ind. LA COROMINA C/ SOGORB 97 - 08560 MANLLEU - BARCELONA

☎: + 34 93.851.42.36

www.carandell.eu **E-mail**: info@carandell.eu



DMC 80 U
DECKEL MAHO
GBR 4

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


HEIDENHAIN
Sobrepasar puntos referen
Eje Y
Eje Z
Eje X
Eje B
Eje C
X Y Z 4 5 S POWER
0 8 39 2 0 0 [%]
X -406.585 Y +485.812 Z +302.894
C +0.000 B +0.000
S 0.0
NOML.
FIJAR PUNTO REFER.
3D ROT

CARACTERISTICAS	
MARCA	DECKEL MAHO
Modelo	DMC 80 U
CNC	HEIDENHAIN 430
Doble palet	800 x 630 mm
Recorrido eje X	800 mm
Recorrido eje Y	700 mm
Recorrido eje Z	600 mm
Número de herramientas	60
Cono	SK40 (DIN 69871)
Velocidad del husillo	12000 rpm
Avances rápidos	30 m/min
Taladrina interior 20 bars	
Año	1999

CENTRO DECKEL MAHO DMC 80 U

Joaquim Carandell

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.