

FRESADORA COLUMNA MOVIL CME FCM 5000





FRESADORA COLUMNA MOVIL CME

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



FRESADORA COLUMNA MOVIL CME

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



FRESADORA COLUMNA MOVIL CME

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



FRESADORA COLUMNA MOVIL CME

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



FRESADORA COLUMNA MOVIL CME

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.




FRESADORA COLUMNA MOVIL CME

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



FRESADORA COLUMNA MOVIL CME

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



FRESADORA COLUMNA MOVIL CME

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

CARACTERISTICAS	
MARCA	CME
Modelo	FCM-500
CNC	Heidenhain TNC-426M
Superficie útil	5500 x 2000 mm
Peso sobre mesa	15000 Kg
Doble cabezal automático indexable	1º x 2.5º
Recorrido eje X (longitudinal)	5000 mm
Recorrido eje Z (vertical)	2000 mm
Recorrido eje Y (Transversal)	1500 mm
Tipo cono	ISO 50
Potencia	30 Kw
Velocidad de rotación (Electromandrin)	18000 rpm
Almacén de Herramientas	30- ATC
Numero de herramientas	30
Potencia motor principal	30 Kw
Peso maquina	39100 Kg
Carenado puertas delanteras CE en la mesa Refrigeración interna Caja de cambios ZF Preparación para la instalación de 4 ejes y 4rt Eje Pedal de sujeción de herramientas Lámpara halógena Unidad de refrigeración Intercambiador de calor en armario eléctrico Sonda inalámbrica RENISHAW MP16 Extractor de virutas Filtro de papel Interruptor de parada de máquina M30 Tarjeta ETHERNET Electrohusillo FAEMAT FA80 SLB 12 40 Tirantes DIN 69872 Roscado rígido Guías rectificadas y electrónica revisada	
FRESADORA DE COLUMNA MOVIL CME	

Joaquim Carandell