

# FRESADORA COLUMNA MOVIL SOTALUCE FP 8000 CNC HEINDENHAIN





## FRESADORA DE COLUMNA SORALUCE

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



### FRESADORA DE COLUMNA SORALUCE

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.





## FRESADORA DE COLUMNA SORALUCE

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



## FRESADORA DE COLUMNA SORALUCE

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.





## FRESADORA DE COLUMNA SORALUCE

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



CARACTERISTICAS	
MARCA	SORALUCE
Modelo	FP 8000
CNC	Heidenhain TNC 640
Año	2017
Cursa en X	8500 mm
Cursa en Y	3200 mm
Cursa en Z	1500 mm
Cabezal indexable	0,001º
Soporte husillo	SK 50
Velocidad del husillo	25-5000 rpm
<b>Equipamiento especial:</b> Estabilizador activo dinámico Sistema de cambio automático de cabezal mediante placa adaptadora 2 cabezales de fresado adicionales para trabajos de fresado horizontal hasta 3000 rpm a 900 Nuevo Méjico 3 cabezales de fresado adicionales para trabajos de torneado interior 4 cabezales de fresado adicionales en diseño angular Estación de almacenamiento para cabezales de fresado Sistema de refrigeración IKZ con 2 bombas. Transportador de virutas Cambiador automático de herramientas con 60 plazas Mesa giratoria y corredera carrusel NC para torneado Fibrodyn diámetro 2000 milímetros Campo de paneles 6000 x 2500 x 300 mm Paquete de herramientas 1 de sandvik	
<b>FRESADORA COLUMNA MOVIL SORALUCE</b>	

**Joaquim Carandell - Arnau Carandell**