TORNO BANCADA INCLINADA TSUGAMI M-08DE HERRAMIENTA MOTORIZADA CNC FANUC

Carandell maquinària sl

Pol. Ind. LA COROMINA C/ SOGORB 97 - 08560 MANLLEU - BARCELONA

☎: + 34 93.851.42.36

www.carandell.eu **E-mail**: info@carandell.eu


FANUC Series 0i-TD
ABSOLU POSITION
X 437.987
Z 250.375
C 0.000
T 89.994
MDI
ABS
REL
MANIV.
(OPRT)


PARAMETRE
TIMER/PART COUNT
06750 POWER ON TIME
721689
06751 OPERATING TIME
14624
06752
174779
06753 CUTTING TIME
49840
06754
130878
06755 TMRON ON TIME
0
MDI

CARACTERISTICAS	
MARCA	**TSUGAMI**
Modelo	**M08DE**
Año	**2015**
CNC	**FANUC OiMate-TD**
Diámetro máximo mecanizable	**280 mm**
Longitud mecanizable	**290/380 mm**
Doble torreta	**12 posiciones motorizadas**
Velocidad del husillo principal	**4500 rpm**
Velocidad de las herramientas motorizadas	**5000 rpm**
Recorrido eje X	**260 mm**
Recorrido eje Z	**400 mm**
Eje C	**360 º**
Paso de barra	**65 mm**
Contrapunto hidráulico	**CM4**
Potencia motor principal	**11 Kw**
Equipamiento: **Arrastrador de virutas**	
TORNO BANCADA INCLINADA TSUGAMI	

Joaquim Carandell – Arnau Carandell