

TORNO PARALELO CYCLONE FB 2560 CNC FAGOR





TORRNO PARALELO CYCLONE

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



TORRNO PARALELO CYCLONE

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



TORRNO PARALELO CYCLONE

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

	ESPECIFICACIÓN	FB 2560
CAPACIDADES	Nº de ejes	2
	Diam. volteo sobre bancada	630 mm.
	Volteo sobre carro	400 mm.
	Altura centro	315 mm.
	Distancia entre puntos	1500 mm.
	Anchura entre guías	350 mm.
HUSILLOS Y CABEZAL	Cono de la nariz del husillo	D1-8
	Paso de barra	85 mm
	Velocidad del husillo	27 –2250 rpm. 3 gamas aut.
	Husillo a bolas eje X	Diam.25 paso 5 mm
	Husillo a bolas eje Z	Diam.40 paso 10 mm
TORRETA	Herramientas	-
	Tipo torreta	
RECORRIDOS	Eje Z	1310 mm.
	Eje X	350 mm.
	Desplazamientos rápidos X,Z,	5/7 m/min.
CONTRAPUNTO	Diam. Contrapunto	170 mm.
	Cono	MT#5
MOTORES (POTENCIA)	Motor husillo	FM7 A110 (11/15Kw)
	Z servo motor	Nm 6.3
	X servo motor	Nm 6.3
	Bomba taladrina	1/6 HP
DIMENSIONES	Peso	3500 kg.

CARACTERISTICAS	
MARCA	CYCLONE
Modelo	FB 2560
CNC	FAGOR 8060
Año	(Nuevo) 2022

TORNO PARALELO CYCLONE FB 2560

Joaquim Carandell